

**Акт**  
**проверки готовности муниципальных образовательных учреждений,**  
**расположенных на территории муниципального образования город Ноябрьск,**  
**к новому 2023 – 2024 учебному году**

**17.08.2023**

(дата составления акта)

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение**  
**"Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением физики и**  
**технических дисциплин" муниципального образования город Ноябрьск**  
(полное наименование муниципального образовательного учреждения, далее – учреждение)  
**629809, ЯНАО г. Ноябрьск, ул. Рабочая, 39**

В соответствии с постановлением Администрации города Ноябрьска от «04» июля 2023 г. № П-1377, комиссией в составе:

Председатель межведомственной комиссии:

**Смирнова Юлия Юрьевна** - заместитель Главы Администрации, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи.

Заместитель председателя межведомственной комиссии:

**Прокопчук Светлана Михайловна**, заместитель начальника департамента образования Администрации города Ноябрьска.

Секретарь межведомственной комиссии:

**Краснова Наталья Юрьевна**, главный специалист сектора дошкольного и специального (коррекционного) образования управления содержанием и стратегией развития образования департамента образования Администрации города Ноябрьска.

Члены межведомственной комиссии:

**Соколовский Александр Сергеевич**, заведующий сектором охраны труда и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города Ноябрьска,

**Млынковская Инна Леонидовна**, заведующий сектором общего образования управления содержанием и стратегией развития образования департамента образования Администрации города Ноябрьска,

**Лутфуллин Альберт Хисаметдинович**, и.о. начальника отдела по вопросам общественной безопасности Администрации города Ноябрьска,

**Синявская Светлана Джаванишировна**, директор муниципального учреждения «Дирекция муниципального заказа»,

**Обозная Ирина Валентиновна**, заместитель главного врача по педиатрии ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ» (по согласованию),

**Сиднёв Антон Юрьевич**, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы город Ноябрьск УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО (по согласованию),

**Краморев Максим Викторович**, начальник ОМВД России по г. Ноябрьску (по согласованию),

**Зеленов Дмитрий Владимирович**, главный государственный инспектор безопасности дорожного движения по городу Ноябрьску (по согласованию)

проведена проверка готовности **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением физики и технических дисциплин" муниципального образования город Ноябрьск**

(полное наименование учреждения)

## I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы учреждения (в соответствии со статьей 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

- устав Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

"Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением физики и технических дисциплин" муниципального образования город Ноябрьск

(полное наименование учреждения)

утвержденный постановлением Администрации города Ноябрьска от «25»ноября 2011г. № П-1672

- свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «18» июня 2012г., № 89 АА 129186, подтверждающее закрепление имущества за учреждением на праве оперативного управления;

- свидетельство о государственной регистрации права от «18» июня 2012г. № 89 АА 129187 на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение (за исключением зданий, арендуемых учреждением);

- свидетельство об аккредитации учреждения выдано «19» октября 2015 г.,

Департамент образования ЯНАО

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

серия 89А02 № 0000080, срок действия свидетельства с «19» октября 2015 г до «19» октября 2027 г.;

- лицензия на осуществление образовательной деятельности установленной формы, выданной «30» марта 2015 г., серия 89Л01, № 0000896, регистрационный номер 2318, выданная

Департаментом образования ЯНАО

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии: бессрочная;

2. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

3. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

а) наличие материально-технической базы и оснащенности учреждения:

- физкультурный зал: имеется, типовое помещение, состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование спортивного зала в образовательном процессе от 18.06.2023;

- бассейн: не имеется;

- музыкальный кабинет: имеется, типовое помещение, состояние удовлетворительное, акт-разрешение на использование в образовательном процессе от 18.06.2023;

- логопедический кабинет: имеется, типовое помещение, состояние удовлетворительное;

- кабинет педагога-психолога: имеется, типовое помещение, состояние удовлетворительное;

б) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем наличие обеспечивает проведение занятий;

(имеются, не имеются)

состояние: удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от 18.06.2023;

в) обеспеченность учреждения учебной мебелью: удовлетворительное;

г) обеспеченность учреждения бытовой мебелью: удовлетворительное;

4. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением удовлетворительное;

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям: имеются, их состояние и соответствие санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

- наличие игровых и прогулочных площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются;

- наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - \_\_\_\_\_.

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются;

5. Медицинское обслуживание в учреждении организовано  
(организовано, не организовано)

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «06» ноября 2020 № 0018045, регистрационный номер 44.

С целью медицинского обеспечения обучающихся в учреждении оборудованы:

- медицинский кабинет: имеется, типовое помещение, состояние удовлетворительное;

- процедурная: имеется, типовое помещение, состояние удовлетворительное;

6. Питание воспитанников организовано, гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

а) хранение продуктов организовано санитарным нормам соответствует;  
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

б) обеспеченность технологическим оборудованием достаточное;  
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует;  
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

в) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует;

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

г) обеспеченность столовой посудой достаточное;  
(достаточное, не достаточное)

д) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется;

(имеется, не имеется)

е) питьевой режим воспитанников организован, на каждом этаже установлены питьевые фонтанчики;

(указать способ организации питьевого режима)

7. Нормы освещенности групповых помещений, кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) соответствует санитарно-гигиеническим требованиям  
(соответствует, не соответствует)

к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

8. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности в учреждении выполнены;

(выполнены, не выполнены)

а) паспорт безопасности утвержден «28» апреля 2023г., присвоена 3 категория.

б) охрана объектов учреждения осуществляется: в ночное время - сторож, дневное время - частная охранная организация;

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

Договор по оказанию охранных услуг заключен с ООО ЧОП «Горгона» 4679/22 от 07.12.2022;

(наименование организации, № и дата договора)

в) системой видеонаблюдения организация оборудована;  
(оборудована, не оборудована)

г) организация системой контроля и управления доступом оборудована;

(оборудована, не оборудована)

д) организация кнопкой тревожной сигнализацией оборудована;

(оборудована, не оборудована)

е) территория организации ограждением оборудована;

(оборудована, не оборудована)

ж) наружным электрическим освещением территории организации обеспечена;

(обеспечена, не обеспечена)

9. Обеспечение пожарной безопасности учреждения нормативным требованиям обеспечена:

а) декларация пожарной безопасности учреждения от «27» февраля 2010 г. оформлена;

б) системой автоматической пожарной сигнализацией учреждения оборудована,

(оборудованы, не оборудованы)

пожарная сигнализация исправна;

(исправна, неисправна)

в) система передачи извещений о пожаре обеспечивает;

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

г) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту

(обеспечивает, не обеспечивает)

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

состояние эвакуационных путей и выходов беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны обеспечивает;

(обеспечивает, не обеспечивает)

этажные планы эвакуации разработаны;

(разработаны, не разработаны)

ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

(назначены, не назначены)

д) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась;

(проводилась, не проводилась)

На основании акта от «04» июля 2023 г. № 1, выданного изоляция электросети и заземление нормам соответствует;

(соответствует, не соответствует)

е) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано;

(организовано, не организовано)

10. Режим воздухообмена в помещениях учреждения соблюдается;

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная;

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции соблюдение установленных норм воздухообмена обеспечивает;

(обеспечивает, не обеспечивает)

11. Водоснабжение учреждения осуществляется;

12. Канализация в удовлетворительном состоянии;

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении проведены.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений учреждения осуществляется централизованное;

(указать характер отопительной системы)

состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена, Акт № 1 от 04.07.2023;

(проведена, не проведена) (дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Обеспечение доступности зданий и сооружений учреждений для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:

а) паспорт доступности утвержден.

(утвержден, не утвержден)

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением физики и технических дисциплин" муниципального образования город Ноябрьск

(полное наименование учреждения)

к новому 2022 - 2023 учебному году готова

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки не выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: \_\_\_\_\_  
выявлены (не выявлены)  
(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности учреждения к новому учебному году комиссия рекомендует:

- 1) руководителю учреждения в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;
- 2) в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ организовать работу по устранению выявленных нарушений;
- 3) в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии:

\_\_\_\_\_

Ю.Ю. Смирнова

Заместитель председателя комиссии:

\_\_\_\_\_

С.М. Прокочук

Секретарь комиссии:

\_\_\_\_\_

Н.Ю. Краснова

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_

И.Л. Млынковская

\_\_\_\_\_

А.С. Соколовский

\_\_\_\_\_

С.Д. Синявская

\_\_\_\_\_

А.Х. Лутфуллин

\_\_\_\_\_

И.В. Обозная

\_\_\_\_\_

А.Ю. Сиднёв

\_\_\_\_\_

М.В. Краморев

\_\_\_\_\_

Д.В. Зеленев

\_\_\_\_\_